


## Artikelgruppe

### Abox 025



Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606),  
 U<sub>i</sub>=690V, mit selbstdichtenden, weichen  
 Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

<b>Artikel</b>	Abox 025-L	Abox 025-2,5 <sup>2</sup>	Abox 025-L/w
<b>Artikelnummer</b>	80290701	80240701	80260701
<b>EAN</b>	4013902110018	4013902110001	4013902110070
<b>Beschreibung</b>	grau, ohne Klemmen	grau, mit Schraubklemme	weiß, ohne Klemmen
<b>Bestückung</b>	Ohne	Klemme	Ohne
<b>Farbe</b>	grau	grau	weiß

<b>Artikel</b>	Abox 025-2,5 <sup>2</sup> /w	Abox 025 SB-L
<b>Artikelnummer</b>	80210701	80270701
<b>EAN</b>	4013902110063	4013902111015
<b>Beschreibung</b>	weiß, mit Schraubklemme	roter Deckel, ohne Klemmen
<b>Bestückung</b>	Klemme	Ohne
<b>Farbe</b>	weiß	rot

**Artikel:** Abox 025

### Technische Daten

**Maße:**

Breite: 80 mm  
 Länge: 80 mm  
 Höhe: 52 mm

**Werkstoff:**


Kasten: Polycarbonat, Membranen aus TPE  
Deckel: Polystyrol

**Eigenschaften:**

Schutzart: IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

---

## Maßzeichnung



## Hersteller

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG  
 Im Gewerbepark 1  
 58579 Schalksmühle  
 +49 (0)2355/892-0  
 +49 (0)2355/892-299  
 www.spelsberg.de